

Numer próbki bazowej/ Klient		H ₁ 1174 113			
Numer próbki analitycznej		H ₁ A 1189 113			
Podpis osoby zlecającej		Wdał			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	1	26.04.13r.	767	Grześkowiak Pawlisz	10x rozcieńczone
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	1	26.04.13r.	61,5	Wdał	poniżej zakresu pomiarowego
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input checked="" type="checkbox"/> pH	1	26.04.13r.	6	Wdał	—
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]					
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]					
<input type="checkbox"/> Węgl. Rep. [mg/l]					

Zatwierdził:

 28. IV. 2013 Henrich

 (data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		H ₁ 156113 1 CGS MRONINO			
Numer próbki analitycznej		H ₁ A1188113			
Podpis osoby zlecającej		Wolny			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	2	26.04.13r.	1) 122 2) 114	Górecka	1) powyżej zakresu pomiarowego
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	1	26.04.13r.	270	Górecka	powyżej zakresu pomiarowego
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input checked="" type="checkbox"/> pH	1	26.04.13r.	6,55	Wolny	—
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]					
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]					
<input type="checkbox"/> Węgl. Rep. [mg/l]					

Zatwierdził:

23. IV. 2013 Moniech

(data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		41163113 / Leonardo's			
Numer próbki analitycznej		41A1181113			
Podpis osoby zlecającej		Walał			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	1	22.04.13	2616	Gałęcka	kt. możliwizowana próbka
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	1	22.04.13	862	Gałęcka	-11- ponizej zakresu pomiarowego
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input type="checkbox"/> pH					
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarczany/Siarka [mg/l]/[%]					
<input checked="" type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]					
<input type="checkbox"/> Węgl. Rep. [mg/l]					
<input type="checkbox"/> Zawiesina [mg/l]					

Zatwierdził:

Homich 22.04.2013

(data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		H ₁ /16/113 EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.			
Numer próbki analitycznej		H ₁ A1/178/113			
Podpis osoby zlecającej		M. Olecnie 2112			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]					
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	1	18.04.13	5836	gr. Olecnie Pawlisz	
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input type="checkbox"/> pH					
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]					
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]					
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]					

Zatwierdził:

 18.04.2013 Moniecki
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		H 1163113 1 Remondis			
Numer próbki analitycznej		H 1182113			
Podpis osoby zlecającej		Walek			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	1	22.04.13	2438	Czałocha	4x naciśnięcie próbki
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	1	22.04.13	302	Czałocha	poniżej zakresu pomiarowego
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input type="checkbox"/> pH					
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarczany/Siarka [mg/l] / [%]					
<input checked="" type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input checked="" type="checkbox"/> Wilgotność [%]	1	22.04.13	77,55	Walek	wilgotność osadu
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]					
<input type="checkbox"/> Zawiesina [mg/l]					

Zatwierdził:

Walek 22.04.2013

(data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		H ₁ /163/13 / <i>Demondis</i>			
Numer próbki analitycznej		H ₁ A/173/13			
Podpis osoby zlecającej		<i>Ryszard Pawlisz</i>			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input checked="" type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]	1	16.04.13r.	170	<i>Graeskońsk-Pawlisz</i>	<i>ponyżej zakresu pomiarowego</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	1	16.04.13r.	3469	<i>Graeskońsk-Pawlisz</i>	<i>4x rozszerzona próba</i>
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	1	16.04.13r.	5274	<i>Graeskońsk-Pawlisz</i>	<i>5x rozszerzenie próbki</i>
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input checked="" type="checkbox"/> pH	1	16.04.13r.	< 1,7	<i>Graeskońsk-Pawlisz</i>	
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarczany/Siarka [mg/l]/[%]					
<input checked="" type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]					
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]					
<input type="checkbox"/> Zawiesina [mg/l]					

Zatwierdził:

16. IV. 2013 Mariewski

(data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		H _n 156113 CGS MROWINO			
Numer próbki analitycznej		H _n 168113			
Podpis osoby zlecającej		Doros Perel			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input checked="" type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]	1	11.04.13	0	Gratka	
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	1	11.04.13	33,1	Gratka	poniżej zakresu pomiarowego
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	1	11.04.13	320	Gratka	-/-
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input checked="" type="checkbox"/> pH	1	11.04.13	6,75	Gratka	
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarczany/Siarka [mg/l]/[%]					
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]					
<input checked="" type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]					trochę spętasze
<input checked="" type="checkbox"/> Zawiesina [mg/l]	1	12.04.13	660	Grześkowiak Pawliś	

Zatwierdził:

 12.04.13 *Horikda*
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		H1152113			
Numer próbki analitycznej		H1162113			
Podpis osoby zlecającej		Walczak			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	1	9.04.13	184	Gałęcka	
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	2	9.04.13	1) 1115 2) 1094	Gałęcka	
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input type="checkbox"/> pH					
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarczany/Siarka [mg/l]/[%]					
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input checked="" type="checkbox"/> Wilgotność [%]	1	9.04 2013	523	Walczak	
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]					
<input type="checkbox"/> Zawiesina [mg/l]					

Zatwierdził:

09. IV. 2013 Monicki

(data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		H ₁ / 146 / 13 / NT / Głogów			
Numer próbki analitycznej		H ₁ / 1 / 165 / 13			
Podpis osoby zlecającej		Walaś			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	3	10.04.13	1) 146,816 2) 125,243 3) 153,489	Law	
<input type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]					
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input type="checkbox"/> pH					
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarczany/Siarka [mg/l]/[%]					
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]					
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]					
<input type="checkbox"/> Zawiesina [mg/l]					

Zatwierdził:

 11. IV. 2013 Monich
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		41/146/13 /NTI Głogów			
Numer próbki analitycznej		41A/166/13			
Podpis osoby zlecającej		Wolant			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	1	10.04.13	84880	Grałicka	
<input type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]					
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input type="checkbox"/> pH					
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarczany/Siarka [mg/l]/[%]					
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]					
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]					
<input type="checkbox"/> Zawiesina [mg/l]					

Zatwierdził:

 11. IV. 2013 Maniewski
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		H114113			
Numer próbki analitycznej		H1A1160113			
Podpis osoby zlecającej		Walar			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]					
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	2	08.04.13	1) 121948 2) 2800	Grońka	2-destylat
<input checked="" type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]	1	08.04.13	18434	Grońka-Panlisz	
<input type="checkbox"/> pH					
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]					
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input checked="" type="checkbox"/> Wilgotność [%]	1	09.04.13	76,08	Grońka-Panlisz	
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]					

Zatwierdził:

09. IV. 2013 Moniecki
(data, podpis)

Numer próbki bazowej/ Klient		H ₁ 1144/13			
Numer próbki analitycznej		H ₁ A1 158/13			
Podpis osoby zlecającej		Dariusz Bar			
Oznaczenie	Ilość oznaczeń	Data analizy	Wynik	Podpis	Uwagi
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]					
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	1	8.04.13r.	16.13	grzeszkowiak Pawlisz	wzrostanie 10x
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O ₂]	1	8.04.13r.	109 419	Walczyk	- " -
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]					
<input checked="" type="checkbox"/> pH	2	8.04.2013	pH=8 wejs. pH=4 neutr.	Walczyk	-
<input type="checkbox"/> Popioły [%]					
<input type="checkbox"/> Przewodność [μS/cm]					
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]					
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]					
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]					
<input checked="" type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]					

Zatwierdził:

 08. IV. 2013 Marichw
 (data, podpis)