

Numer próbki bazowej		H <sub>1</sub> 1931/12	
Numer próbki analitycznej		H <sub>1</sub> A1831/12	
Podpis osoby zlecającej		zlecenie nr 2/12	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	29.11.12r.	10742	Grześcziak - Pawliko
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

 29.11.2012 *Grześcziak*

 .....  
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej		H 1/82/12	
Numer próbki analitycznej		H 1A 1-80/12	
Podpis osoby zlecającej		[Podpis]	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	28.11.12	1) 161227 2) 110200 3) 86280	Grajewko
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

28.11.12 Monicchi  
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej		H <sub>1</sub> 188/12	
Numer próbki analitycznej		H <sub>1</sub> A175/12	
Podpis osoby zlecającej		zlecenie nr 2/12	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	26.11.12r.	10387-2	Greckowski Pawliś
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

 26.11.2012 Koniński  
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej		H <sub>1</sub> 184/12	
Numer próbki analitycznej		H <sub>1</sub> A168/12	
Podpis osoby zlecającej		zlecenie nr 2/12	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	22.11.12r.	9552-Z	Grańska
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

22.11.2012 Moniecki  
.....  
(data, podpis)

Numer próbki bazowej		H1/82/12	
Numer próbki analitycznej		H1A/13/12	
Podpis osoby zlecającej		Bartłomiej Dóbel	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	23.11.12	3870	Walczyński
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	23.11.12	128436	Walczyński
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

26.11.2012 Moniecki  
.....  
(data, podpis)

Numer próbki bazowej		H <sub>1</sub> /82/12	
Numer próbki analitycznej		H <sub>1A</sub> /82/12	
Podpis osoby zlecającej		Ryszard Paweł	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	23.11.12	6183	Grajewka
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	23.11.12	108973	Grajewka
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

 23.11.2012 *Moniek*  
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej		H <sub>1</sub> / 811 / 12	
Numer próbki analitycznej		H <sub>1</sub> A106/12	
Podpis osoby zlecającej		Józef Paweł	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]			
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input checked="" type="checkbox"/> Popioły [%]	20. 11. 12 r.	8,73	Moniecki
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> Wilgotność [%]	19. 11. 12 r.	86,15	Groń edka
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

20. 11. 12 Moniecki  
 .....  
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej		H <sub>1</sub> /80/12	
Numer próbki analitycznej		H <sub>1</sub> A/65/12	
Podpis osoby zlecającej		Zlecenie m 2/12	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	20. 11. 12	16424	Gołdecka
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:


20. 11. 12 *Marieda*  
(data, podpis)




Numer próbki bazowej		H168112	
Numer próbki analitycznej		H1A158112	
Podpis osoby zlecającej		m. zlecenia 2/12	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	15.11.12	10327	Groń ekos
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

15.11.2012 *Monika*  
 .....  
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej		H <sub>1</sub> / 76 / 12	
Numer próbki analitycznej		H <sub>1</sub> A / 67 / 12	
Podpis osoby zlecającej			
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	20-11-12	90,7 x 25 2267,5	Walczech
<input type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]			
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

  
 .....  
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej		H1/75/12	
Numer próbki analitycznej		<del>H1/4/55/12</del> H1A/62/12	
Podpis osoby zlecającej		[Signature]	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input checked="" type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]	20-11-2012	< 67	Walczak
<input checked="" type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]	20-11-2012	< 70	Walczak
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	20-11-2012	228 461	Walczak
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

 20.11.12 Monilchi  
 .....  
 (data, podpis)

Numer próbki bazowej		H1/63/12	
Numer próbki analitycznej		H1A/53/12	
Podpis osoby zlecającej		zlecenie nr 2/12	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	12.11.12r.	10716-2	gabekoniak-Pawlioz
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

12.11.2012 Moniecki  
 .....  
 (data, podpis)



Numer próbki bazowej		H <sub>1</sub> 157/12	
Numer próbki analitycznej		H <sub>1</sub> /45/12	
Podpis osoby zlecającej		zlecenie nr 2/12	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	7.11.12 r.	10512-2	Grzeszkowiak Paulisz
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

08.11.12 Monioch  
.....  
(data, podpis)

Numer próbki bazowej		H1/48/12	
Numer próbki analitycznej		H1A/41/12	
Podpis osoby zlecającej		wr zlecenia 2/12	
Oznaczenie	Data analizy	Wynik	Podpis
<input type="checkbox"/> Amoniak [mg/l]			
<input type="checkbox"/> Chlorki [mg/l] / [%]			
<input checked="" type="checkbox"/> CHZT [mg/l O <sub>2</sub> ]	5. 11. 12r.	12 799-B 10 689-Z	Gaętkowiak - Pawlisz
<input type="checkbox"/> Kaloryczność [kJ/kg]			
<input type="checkbox"/> pH			
<input type="checkbox"/> Popioły [%]			
<input type="checkbox"/> Przewodność [mS/cm]			
<input type="checkbox"/> Siarka [mg/l] / [%]			
<input type="checkbox"/> Sucha masa [%]			
<input type="checkbox"/> Wilgotność [%]			
<input type="checkbox"/> Węgl. Rop. [mg/l]			

Zatwierdził:

06. 11. 12 M. Pawlisz

(data, podpis)